UGT CEC

Comisión Ejecutiva Confederal

Informatica Centro de Incidencias de Correo cic@cec.ugt.org



Manual configuración de POP3s

[MANUAL CONFIGURACION POP3S V1]

Configuración de POP3S Paso a paso

Para la configuración de POP3 se seguirán los siguientes pasos.

Hemos creado una cuenta de prueba llamada <u>user1@ifes.ugt.org</u>. Dicha cuenta tiene los siguientes datos:

Cuenta: user1@ifes.ugt.org

Usuario: user1@ifes.ugt.org

Contraseña: user1.1234

Procedemos a configurar la cuenta de correo en un Outlook 2016, estos pasos son válidos para cualquier versión de Outlook, Tendremos en cuenta que los valores proporcionados (usuarios, contraseñas, servidores, etc.) son los necesarios para cualquier cliente de correo

Elegiremos configurar manualmente

Cuenta de correo electrónico		
Su nombre:	Figure les Maines Dedilla	
	Ejempio: Nalara Paulla	
Dirección de correo electrónico:		
	Ejemplo: naiara@contoso.com	
Contraseña:		
Repita la contraseña:		
	Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.	
Configuración manual o tipos de :	servidores adicionales	

Correo electrónico Pop o Imap

Agregar cuenta	×
Elegir el tipo de cuenta	×
O Office 365 Configuración automática de cuentas de Office 365	
Dirección de correo electrónico: Ejemplo: naiara@contoso.com	
POP o MAP Configuración avanzada de cuentas de correo electrónico POP o IMAP	
O Exchange ActiveSync Configuración avanzada de servicios que usan Exchange ActiveSync	
< Atrás Siguiente >	Cancelar Ayuda

Configuraremos la cuenta como sigue a continuación. Los servidores Pop3 y Smtp pueden definirse de dos formas, <u>por nombre o por IP</u>, tal y como se muestra.

Los nombres de los servidores son:

Correo entrante: correo.ugt.org o su IP: 195.55.120.9

Correo saliente: <u>correo.ugt.org</u> o su IP: <u>195.55.120.9</u>

nformación sobre el usuario		Configuración de la cuenta de prueba
Su nombre:	User1	Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar
Dirección de correo electrónico:	user1@ifes.ugt.org	que las entradas son conectas.
nformación del servidor		Parken and an aide data anala
Tipo de cuenta:	POP3	Propar configuración de la cuenta
Servidor de correo entrante:	correo.ugt.org	Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente
Servidor de correo saliente (SMTP):	correo.ugt.org	Entregar nuevos mensajes a:
nformación de inicio de sesión		Nuevo archivo de datos de Outlook
Nombre de usuario:	user1@ifes.ugt.org	Archivo de datos de Outlook existente
Contraseña:	*****	Examinar
🗹 Recorda	r contraseña	
Requerir inicio de sesión utilizar	ido Autenticación de	
contraseña segura (SPA)		

En el nombre de usuario, escribiremos el usuario que se ha creado para esta cuenta, en nuestro caso <u>user1@ifes.ugt.org</u>

Y La contraseña es la que hemos creado, en este caso <u>user1.1234</u>. Marcaremos el check Recordar contraseña si estuviese desmarcado

Una vez cumplimentado este paso pincharemos en

Más configuraciones...

🥥 Config	guración de correo	electrónico de Internet	×	
General	Servidor de salida	Avanzadas		
🗌 Mi se	rvidor de salida (SM1	P) requiere autenticación		
Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada				
OIn	iciar sesión utilizand	lo		
N	ombre de usuario:			
C	ontraseña:			
		🗹 Recordar contraseña		
	Requerir Autentica	ción de contraseña segura (SPA)		
OIn	iciar sesión en el ser	vidor de correo de entrada antes de enviar corre	0	
		Aceptar Cancela	ar	

Y seleccionaremos la pestaña Servidor de Salida.

Aquí marcaremos la opción señalada en la imagen.

🕖 Confi	iguración de corre	o electrónic	o de Internet	t	×
General	Servidor de salida	Conexión	Avanzadas		
🗹 Mi sei	rvidor de salida (SMT	P) requiere	autenticación		
Ου	tilizar la misma config	guración que	mi servidor d	e correo de e	ntrada
⊖ Ir	niciar sesión utilizand	0			
D	lombre de usuario:				
C	lontraseña:				
		🗹 Recordar	contraseña		
	Requerir Autentic	ación de coni	traseña segur	a (SPA)	
				Aceptar	Cancelar

En la pestaña Avanzadas comprobaremos que los valores sean los de la imagen

Configuración de correo electrónico de Internet	<		
General Servidor de salida Conexión Avanzadas			
Números de puerto del servidor			
Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)			
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: Autom.			
Tiempo de espera del servidor			
Entrega			
Dejar una copia de los mensajes en el servidor Quitar del servidor después 14 🖨 días			
Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'			
Aceptar Cancelar			

Con esto quedaría configurada la cuenta en POP3s